

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW



Idealny do dekoracji, prototypów, modeli koncepcyjnych, figurek i breloków

Gładka powierzchnia i świetna jakość detali

Odporność termiczna do ok. 50–60°C (nie nadaje się do nagrzewających się elementów)

Sztywny, ale kruchy - pęka przy zginaniu lub uderzeniu



Idealny do obudów, pojemników, części roboczych i elementów na zewnątrz

Gładka powierzchnia, odporna na zarysowania i zabrudzenia

Odporność termiczna do ok. 80°C - znosi kontakt z ciepłą wodą i słońcem

Odporny na wilgoć, chemikalia i promieniowanie UV



Świetny do uszczelek, ochroniaczy, elastycznych złączy, zawieszek i tłumików drgań

Elastyczny, amortyzujący i odporny na wielokrotne zginanie

Pracuje w temperaturach do ok. 70–80°C

Odporność na oleje, smary, chemikalia i ścieranie



Idealny do obudów, narzędzi, modeli RC, uchwytów i zastosowań warsztatowych

Wysoka odporność na uderzenia i ścieranie – typowy materiał przemysłowy

Odporność termiczna do ok. 100°C – nadaje się do części, które się grzeją

Można wygładzać acetonem – lepszy wygląd i odporność na brud



Idealny do zastosowań zewnętrznych: ogrodzenia, obudowy lamp, elementy samochodowe

Wysoka odporność na UV, deszcz, śnieg i zmiany temperatury

Stabilny termicznie do ok. 110°C – nie odkształca się na słońcu

Wygląd i właściwości bardzo podobne do ABS, ale odporniejszy na warunki zewnętrzne










Świetny do uchwytów, przekładni, zawiasów, dystansów i części przemysłowych




Bardzo wytrzymały mechanicznie i odporny na ścieranie, zginanie i uderzenia








Pracuje stabilnie w zakresie od -40°C do 120°C


Niska higroskopijność – nie wciąga tak wilgoci jak inne nylonowe tworzywa








SZCZEGÓŁOWA LISTA MATERIAŁÓW I KOLORÓW


I.p.	Materiał	Nazwa	*Kolor	Dostępność
1.	PLA	CZARNY		✓
2.	PLA	BIAŁY		✓
3.	PLA	SZARY		✓
4.	PLA	JASNOSZARY		✗
5.	PLA	GRAFITOWY		✓
6.	PLA	PERŁOWY		✓
7.	PLA	OREO		✓
8.	PLA	ZIELONY		✓
9.	PLA	JASNOZIELONY		✓
10.	PLA	NIEBIESKI		✓
11.	PLA	TURKUSOWY		✓
12.	PLA	GRANATOWY		✓

13.	PLA	FIOLETOWY		✓
14.	PLA	RÓŻOWY		✓
15.	PLA	CZERWONY		✓
16.	PLA	BORDOWY		✓
17.	PLA	POMARAŃCZOWY		✓
18.	PLA	ŻÓŁTY		✓
19.	PLA	MANGO		✓
20.	PLA	ZŁOTY		✓
21.	PLA	PIASKOWY		✓
22.	PLA	KAWOWY		✓
23.	PLA	BEŻOWY		✓
24.	PLA	DREWNO		✓
25.	PLA	JASNOBRĄZOWY		✓


26.	PLA	BRAZOWY		✗
27.	PLA	MIEDZIANY		✓
28.	PLA SILK	BRAZOWY		✓
29.	PLA SILK	RDZAWY		✓
30.	PLA SILK	POMARAŃCZOWY		✓
31.	PLA SILK	ZŁOTY		✓
32.	PLA SILK	SREBRNY		✓
33.	PLA SILK	PERŁOWY		✓
34.	PLA SILK	NIEBIESKI		✓
35.	PLA DWUKOLOROWY SILK	BIAŁO-ZIELONY		✓
36.	PLA DWUKOLOROWY SILK	MIĘTOWO-RÓŻOWY		✗
37.	PLA DWUKOLOROWY SILK	CZERWONO-CZARNY		✓
38.	PLA GALAXY	CIEMNONIEBIESKI		✓

39.	PLA GALAXY	CIEMNOZIELONY		✓
40.	PLA PRZECZYSTY	BIAŁY		✓

I.p.	Materiał	Nazwa	*Kolor	Dostępność
1.	PETG	CZARNY		✓
2.	PETG	BIAŁY		✓
3.	PETG	SZARY		✓
4.	PETG	NIEBIESKI		✓
5.	PETG	JASNONIEBIESKI		✓
6.	PETG	CZERWONY		✓
7.	PETG	KARMINOWY		✓
8.	PETG	RÓŻOWY		✓
9.	PETG PRZECZYSTY	CZERWONY		✓
10.	PETG PRZECZYSTY	CIEMNOZIELONY		✓

11.	PETG PRZEZROCZYSTY	JASNONIEBIESKI		
12.	PETG PRZEZROCZYSTY	BIAŁY		

I.p.	Materiał	Nazwa	*Kolor	Dostępność
1.	TPU	CZARNY		
2.	TPU	BIAŁY		
3.	TPU	POMARAŃCZOWY		

I.p.	Materiał	Nazwa	*Kolor	Dostępność
1.	NYLON (PA12)	CZARNY		







I.p.	Materiał	Nazwa	*Kolor	Dostępność
1.	ASA	CZARNY		










I.p.	Materiał	Nazwa	*Kolor	Dostępność
1.	ABS	CZARNY		



2.	ABS	BIAŁY		
----	-----	-------	---	---

WYKOŃCZENIA

Dla osób, które oczekują wyższej estetyki i profesjonalnego wyglądu - oferujemy opcję wykończenia powierzchni, obejmującą szlifowanie oraz lakierowanie. To doskonałe rozwiązanie, gdy chcesz zamaskować warstwy druku, uzyskać gładką powierzchnię lub dopasować produkt kolorystycznie wedle Twojego upodobania.

I.p.	Nazwa	*Kolor	Dostępność
1.	CZARNY MATOWY		
2.	CZARNY POŁYSK		
3.	CZARNY METALICZNY		
4.	BIAŁY MATOWY		
5.	BIAŁY POŁYSK		
6.	BEZBARWNY POŁYSK		

7.	SREBRNY CHROM		☒
8.	ZŁOTY CHROM		☒
9.	ŻÓŁTY		☒
10.	POMARAŃCZOWY		☒
11.	LIMONKOWY		☒
12.	ZIELONY		☒
13.	RÓŻOWY		☒
14.	CZERWONY		☒
15.	BORDOWY		☒

16.	NIEBIESKI		
17.	NIEBIESKI BROKAT		

POZOSTAŁE

I.p.	Materiał	*Kolor	Dostępność
1.	ŻYWICA UV	BEZ ŻYWICY  Z ŻYWICĄ UV 	

Jeśli potrzebujesz koloru bądź materiału, którego nie ma na liście istnieje możliwość jego sprowadzenia.
 *opcja dostępna przy większym zamówieniu lub za dodatkową opłatą.

*Barwy zaprezentowane w tabelach mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych odcieni.